

Lesnická technika Vahva Jussi

VAHVA JÜSSSI



vyvážecí vleký | hydraulické ruky | drapáky, kleště a hydraulické nářadí | ostatní příslušenství

- **záruka 2 roky**
- veškeré náhradní díly **skladem**
- stovky prodaných strojů!
- všechny typy vyvážecích vleků jsou **homologovány** pro provoz na veřejných komunikacích.



Vyvážecí vleký VAHVA JÜSSSI jsou plně profesionální vyvážecí vleký, které v kombinaci se silnou pracovní čtyřkolkou nebo malotraktorem tvoří plnohodnotnou, rychlou a velmi obratnou vyvážecí soupravu. Vleký jsou velice oblíbené ve Skandinávii, díky své vysoké kvalitě a rozumné ceně si zde vybudovaly velice dobré jméno. Samozřejmostí jsou výkyvné nápravy, nízkotlaké vysokozátěžové pneumatiky a otočné závěsné zařízení. K vyvážecím Vahva Jussi je možné libovolně dokoupit příslušenství pro rozmanité použití.



Proč zakoupit lesnický stroj Vahva Jussi

- Již **stovky** úspěšně fungujících vyvážecích Vahva Jussi na území ČR a SR
- Veškeré náhradní díly skladem
- Záruka **24 měsíců!**
- Všechny modely jsou **homologovány** pro provoz na veřejných komunikacích
- Nepřetržitá servisní a technická podpora
- Unikátní stavebnicový systém

Dnes již celoevropsky známá značka **Vahva Jussi** byla založena estonskou společností **Kreisi Metall OÜ** v roce 2006 v městečku Rakvere na severu Estonska. Zakladatelé vnesly do této značky mnohaleté zkušenosti z působení v oboru výroby hydraulických ruk a jeřábů a vytvořili tak dnes již legendární stroje známé pod označením **Vahva Jussi 320** a **Vahva Jussi 400**. Tyto stroje postupně, díky své extrémní odolnosti, promyšlené koncepci a bezkonkurenčně nejnižším provozním nákladům ve své třídě, zastínily stroje ostatních výrobců. Takzvané stavebnicové provedení vleku a i hydraulické ruky razantně snižuje servisní náklady majitele stroje. Pro hydraulické rozvody jsou použity jen ty nejkvalitnější komponenty od renomovaných výrobců (hydraulické rozvaděče a komponenty – Itálie, hydraulické hadice – Německo). **Výroba je kompletně realizována v Estonsku.**

JPJ Forest s.r.o. - Výhradní dovozce pro ČR a SR

Dílna a servis



Mobilní servis



Sklad náhradních dílů



1) Vleky s nosností 1,5 tuny



2) Vleky s nosností 2 tuny



3) Vleky s nosností 3 tuny



4) Hydraulické ruky Vahva Jussi



5) Drapáky, náradí a ostatní příslušenství



6) Silniční speciál



7) Ukázky realizovaných projektů



Vleky s nosností 1,5 tuny



Vahva Jussi

Parametry vyvážecího vleku Vahva Jussi 1500:

Rozměry	3 900 x 1 250 mm
Hmotnost (včetně hydraulické ruky a dle výbavy)	320 – 420 kg
Nosnost	1 500 kg
Nízkotlaké pneu	22 x 11 x 8 – 4 plátna
Kapacita	2,0 m ³
Světla výška	35 cm
Délka ložné plochy	2,3 m
Průměrný denní výkon	10 – 20 m ³
Homologován pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Vhodné hydraulické ruky:	dosah 3,2 m - Vahva Jussi 320 dosah 4,0 m - Vahva Jussi 400

Volitelné příslušenství:

- Hydr. agregát poháněný benzinovým motorem Honda GX 200
- Elektrické startování benzinového motoru hydr. agregátu
- Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO)
- 4WD pohon kol přívěsu hydraulickými trakčními válci
- Hydraulicky sklopná korba
- 6 - plátňové pneu pro vyvážecí vlek, rozměr 22 x 11 -8
- Extra pár klanic
- Prodloužení ložné plochy přívěsu o 1,0 m nebo o 0,5 m
- Zadní světelná signalizace LED
- Držák hydraulické jednotky na oji přívěsu
- Oko 40 mm
- Hydraulické hadice pro propojení s traktorem
- Zvýšení klanic o 41 cm - žluté provedení
- Homologační kit pro provoz na veřejných komunikacích (20km/h)



Hydraulicky sklopná korba



Vleky s nosností 2 tuny



Vahva Jussi

Parametry vyvážecího vleku Vahva Jussi 2000:

Rozměry	3 900 x 1 450 mm
Hmotnost (včetně hydraulické ruky a dle výbavy)	350 – 450 kg
Nosnost	2 000 kg
Nízkotlaké pneu	22 x 11 x 8 – 4 plátna
Kapacita	2,5 m ³
Světlá výška	35 cm
Délka ložné plochy	2,3 m
Průměrný denní výkon	15 – 25 m ³
Homologován pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Vhodné hydraulické ruky:	dosah 3,2 m - Vahva Jussi 320 dosah 4,0 m - Vahva Jussi 400

Volitelné příslušenství:

- Hydr. agregát poháněný benzínovým motorem Honda GX 200
- Elektrické startování benzínového motoru hydraulického agregátu
- Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO)
- 4WD pohon kol přívěsu hydraulickými trakčními válci
- Hydraulicky sklopná korba
- 6 - plátňové pneu pro vyvážecí vlek, rozměr 22 x 11 - 8
- Extra pár klanic
- Prodloužení ložné plochy přívěsu o **0,5 m** nebo o **1,0 m**
- Zadní světelná signalizace LED
- Držák hydraulické jednotky na oji přívěsu
- Oko 40 mm
- Hydraulické hadice pro propojení s traktorem
- Zvýšení klanic o 41 cm - žluté provedení
- Homologační kit pro provoz na veřejných komunikacích (20km/h)

Parametry vyvážecího vleku Vahva Jussi 2000+:

Rozměry	3 900 x 1 450 mm
Hmotnost (včetně hydraulické ruky a dle výbavy)	400 – 500 kg
Nosnost	2 000 kg
Nízkotlaké terénní pneu	Starco SG 300/65-12 – 8 plátén
Kapacita	2,5 m ³
Světlá výška	41 cm
Základní délka ložné plochy	2,3 m
Průměrný denní výkon	15 – 25 m ³
Homologován pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Vhodné hydraulické ruky:	dosah 3,2 m - Vahva Jussi 320 dosah 4,0 m - Vahva Jussi 400

Volitelné příslušenství:

- Hydr. agregát poháněný benzínovým motorem Honda GX 200
- Elektrické startování benzínového motoru hydraulického agregátu
- Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO)
- 4WD pohon kol přívěsu hydraulickými trakčními válci (verze s **200ccm** nebo s **400ccm** motory)
- Nájezdová brzda Knott
- Hydraulicky sklopná korba
- Extra pár klanic
- Prodloužení ložné plochy přívěsu o **0,5 m** nebo o **1,0 m**
- Zadní světelná signalizace LED
- Držák hydraulické jednotky na oji přívěsu
- Oko 40 mm
- Hydraulické hadice pro propojení s traktorem
- Zvýšení klanic o 41 cm - žluté provedení
- Homologační kit pro provoz na veřejných komunikacích (20km/h)

Vahva Jussi 2000



Vahva Jussi 2000+



Vahva Jussi 2000



Vahva Jussi 2000+



Vleky s nosností 3 tuny



Vahva Jussi

Parametry vyvážecího vleku Vahva Jussi 3000:

Rozměry	4 350 x 1 600 mm
Hmotnost (včetně hydraulické ruky a dle výbavy)	900 – 1 200kg
Nosnost	3 000 kg
Nízkotlaké pneu	Starco SG 300/65-12 – 8 pláten
Kapacita	3,5 m ³
Světlá výška	40 cm
Délka ložné plochy	2,6 (3,6) m
Průměrný denní výkon	25 – 40 m ³
Homologován pro provoz na pozemních komunikacích	ANO
Vhodné hydraulické ruky:	dosah 4,2 m - Vahva Jussi 420



o plně profesionální vyvážedka dřeva určená především pro spojení s malotraktory a menšími traktory.

Volitelné příslušenství:

- Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO)
- Nájezdová brzda Knott
- Hydraulicky polohatelná oj
- 4WD pohon kol přívěsu hydraulickými trakčními válci
- Extra pár klanic
- Prodloužení ložné plochy přívěsu o 1,0 m
- Zadní světelná signalizace (odnímatelná)
- Podpěrná mechanická nožka oje
- Homologační kit pro provoz na veřejných komunikacích (20km/h)



	Vahva Jussi 320	Vahva Jussi 400	Vahva Jussi 420
Vhodné pro typ podvozku	1500, 2000, 2000+	1500, 2000, 2000+	3000
Maximální dosah	3,2 m	4 m	4,2 m
Zvedací síla	280 kg (na 3,2 m) 415 kg (na 2,0 m)	260 kg (na 3,2 m) 385 kg (na 2,0 m)	360 kg (na 4,2 m) 530 kg (na 3,0 m)
Pracovní tlak	175 bar	175 bar	175 bar
Doporučený průtok oleje	10 – 25 l/min	10 – 25 l/min	20 – 40 l/min
Úhel otáčení	330°	330°	330°
Hmotnost	150 kg	170 kg	433 kg
Ovladač h. rozvaděče	2-pákový	2-pákový	2-pákový



Základní výbava hydraulických ruk

Vahva Jussi 320 / Vahva Jussi 400

- Hydraulická ruka Vahva Jussi 320 / 400
- 2 hřebenové pístnice na otočném uložení
- Hydraulické vedení
- 2-pákový ovladač hydraulického rozvaděče, křížové ovládání
- Hydraulický rotátor - statické zatížení 1 tona
- Lesnický drapák Vahva Jussi 0,08 - rozevření 75 cm
- Hydraulické podpěrné nohy

Vahva Jussi 420

- Hydraulická ruka Vahva Jussi 420
- 4 hřebenové pístnice na otočném uložení
- Hydraulické vedení
- 2-pákový ovladač hydraulického rozvaděče, křížové ovládání
- Hydraulický rotátor - statické zatížení 3 tuny
- Lesnický drapák Vahva Jussi 0,12 - rozevření 96 cm
- Hydraulické podpěrné nohy


Volitelné příslušenství hydraulických ruk:

Vahva Jussi 320 / Vahva Jussi 400

- Hydr. agregát poháněný benzínovým motorem Honda GX 200
- Elektrické startování benzínového motoru hydraulického agregátu (včetně baterie a nabíjení)
- Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO)
- Dálkově (radiově) ovládaný hydraulický naviják
- Štípací hlavice Vahva Jussi
- Půdní lopata - nakladač sypkých hmot Vahva Jussi
- Půdní vrták (průměr 10, 15 nebo 20 cm)
- Hák pro hydraulickou ruku (připojení čepem na rotátor)
- Drapák na klest Vahva Jussi 0,08

Vahva Jussi 420

- Hydraulická jednotka pro traktory s vývodovou hřídelí (PTO)
- Dálkově (radiově) ovládaný hydraulický naviják (200 ccm)
- Štípací hlavice Vahva Jussi
- Půdní lopata - nakladač sypkých hmot Vahva Jussi
- Půdní vrták (průměr 10, 15 nebo 20 cm)
- Hák pro hydraulickou ruku (připojení čepem na rotátor)



Kulatinový drapak VJ 0,08



Drapak na klest VJ 0,08



Kulatinový drapak VJ 0,12



Štípací hlavice Vahva Jussi



Nakladač Vahva Jussi



Vrták VJ (10, 15 a 20 cm průměr)



Benzínová hydraulická jednotka



Hydraulický naviják



Elektrický rozvaděč



Hydraulické čerpadlo na PTO



Držák hydraulické jednotky



Světelný panel



Hydraulicky sklopná korba



Extra pár klanic



Pohon kol



Hák



Prodloužení ložné plochy (0,5 a 1 m)



Prodloužení klanic



Parametry:

Ložná plocha 412 x 175 cm (celková šířka přes blatníky 1810 mm)
Celková hmotnost přívěsu 3 500 kg (lze snížit)
Konstrukční rychlost 100 km/h
Nájezdová brzda profilu ALKO
2 x náprava brzděná B 1800 kg
Podlaha z voděodolné protiskluzové překližky
Včetně klanic (5 ks - výška 1000 mm) a bočnic (výška 300 mm)
Zástrčka 13 PIN, elektroinstalace 12 V
Příprava pro hydraulickou ruku, přední ochranný štít
Vhodné hydraulické ruky: dosah 3,2 m - Vahva Jussi 320
dosah 4,0 m - Vahva Jussi 400

Volitelné příslušenství:

- Přívěs VEZEKO Bronto B 35.4 (ložná plocha 4160 x 1520, celková šířka přes blatníky 2010 mm)
- Přívěs VEZEKO Bronto C 35.4 (ložná plocha 4120 x 1750, celková šířka přes blatníky 2300 mm)
- Hydraulická ruka VAHVA Jussi 320 / 400 (Včetně podpěrných noh, drapáku, roátoru, 2-pakového rozvaděče, hydraulické jednotky s benzínovým motorem HONDA, ovládání umístěné na oji přívěsu)
- **Volitelné příslušenství hydr. ruky:** Elektrické startování benzínového motoru hydraulického agregátu, 2-pákový ovladač hydraulického rozvaděče + 2 elektrohydraulické funkce, dálkově (radiově) ovládaný hydraulický naviják, štípací hlavice, nakladač sypkých hmot, půdní vrták (průměr 10, 15 nebo 20 cm), hák, drapák na klest VJ 0,08



Ukázky realizovaných dodávek



Vahva Jussi

Vahva Jussi 320/2000+



Vahva Jussi 320/2000+



Vahva Jussi 400/1500



Vahva Jussi 420/3000



Vahva Jussi 320/1500



Hydr. ruka Vahva Jussi 320



Vahva Jussi 400/1500



Vahva Jussi 320/1500



Vahva Jussi 400/2000+



Vahva Jussi 400/2000



Vahva Jussi 400/2000+



Vahva Jussi 320/1500



Vahva Jussi 320/1500



Vahva Jussi 320/1500 s koňským potahem



Vahva Jussi 320/2000+ 4WD



Vahva Jussi 320/2000+



Vahva Jussi 320/2000+



Vahva Jussi 300/2000+ 4WD



Vahva Jussi 320/2000



Vahva Jussi 320/2000+



Vahva Jussi 320/2000



Vahva Jussi 400/1500



Hydr. ruka Vahva Jussi 320



instalována na zákazníkuv vlek

Vahva Jussi 400/2000+



Vahva Jussi 320/1500 4WD



Vahva Jussi 400/2000+



Vahva Jussi 400/2000+



Vahva Jussi 320/1500



hydraulicky sklopná korba

Vahva Jussi 420/3000



Vahva Jussi 400/2000+



Vahva Jussi 320/1500



Vahva Jussi 320/2000



hydraulicky sklopná korba

Vahva Jussi 2000+_400 a čtyřkolka Can Am 6x6



Vahva Jussi 1500_320



Vahva Jussi 3000_420

